



Инструкция по работе с ключами ЭЦП пользователя APM Трейдера **TRANSAQ**

1. Для подключения к серверу TRANSAQ при помощи ключа ЭЦП запустите программу и нажмите кнопку «Доступ».



В окне настройки доступа, в разделе «Криптозащита», выберите провайдер «RSA».



Нажмите кнопку «Каталог ключей». Выберите каталог с ключами.

Настройка доступа

ИК ГРАНДИС КАПИТАЛ

Основной адрес: trade.grandiscapital.ru порт: 3900

Резервный адрес: trade.grandiscapital.ru порт: 3900

Криптозащита

Крипто - провайдер: RSA

Каталог ключей... A:\

Нет доступных ключей

☐ Использовать Прокси - сервер

Прокси - сервер

☐ SOCKS4 ☒ SOCKS5 ☐ HTTP - CONNECT

Адрес: Порт:


☐ Требуется авторизация на Прокси - сервере

☐ Запрашивать имя и пароль при подключении


Имя: Пароль:

Сохранить Отмена

В этом каталоге должен быть подкаталог с названием, соответствующем идентификатору ключа.




Если в каталоге ключей несколько, то необходимо выбрать идентификатор ключа с которым вы будете работать.



Нажмите кнопку «Сохранить».

2. После сохранения параметров настройки доступа введите ваш идентификатор и пароль.



3. Нажмите кнопку «Подключиться».

Документы сформированные APM Трейдера TRANSAQ подписываются личным ключом при передаче транзакций по работе с заявками серверу TRANSAQ.

Сервер TRANSAQ ведет журнал документов, принятых к исполнению (т.е. предназначенных для передачи в ТС Биржи немедленно или при наступлении оговоренных клиентом условий).